ERGO BIPOLAR
LAPAROSKOPOWE INSTRUMENTY DO KOAGULACJI W WERSJI 5 mm ORAZ 3 mm

BOWA
EINFACH SICHER

ERGO bipolar – standard w laparoskopii

Inteligentny system standardowych instrumentów Ø 5 mm

Wielorazowe, trzyczęściowe kleszcze do koagulacji gwarantują optymalne preparowanie tkanki.

Modułowa budowa umożliwia łatwą wymianę wkładu szczękowego, również w sterylnym środowisku. Zróżnicowane długości robocze i duży wybór wkładów szczękowych czynią ERGO bipolar instrumentem zdatnym do użycia w różnych obszarach zastosowań. Otwieranie i zamykanie szczęk jest poręczne i wygodne dzięki przemyślanej budowie uchwytu, a powłoka izolacyjna wydłuża żywotność instrumentu.

Instrumenty ERGO bipolar są dostępne ze standardowym płaskim złączem i mogą być używane ze wszystkimi dostępnymi urządzeniami elektrochirurgicznymi. Aby wyjść naprzeciw ciągle rosnącym wymaganiom szpitali w zakresie optymalizacji procesów i zapewnienia jakości, BOWA oferuje wersję COMFORT z funkcją „Plug & Play" i zintegrowanym monitoringiem żywotności instrumentów.

Łatwy montaż



Demontaż



SYSTEM BOWA COMFORT
Możliwość natychmiastowego użycia dzięki automatycznemu doborowi parametrów na generatorze ARC, umożliwiających powtarzalność działania, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa pacjenta.

Dostęp z każdej pozycji
Instumenty o średnicy 5 mm można łączyć z uchwytem, umożliwiającym rotację 360°, który można zablokować w dowolnej pozycji.

ERGO 335R
– Technika bipolarna do minilaparoskopii

Bipolarna precyzja Ø 3 mm

Korzystaj ze znanych technik operacyjnych z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa dzięki technologii bipolarnej. Małoinwazyjność instrumentów o średnicy 3 mm pozwala na osiąganie dobrych efektów kosmetycznych i zmniejszenie dolegliwości pooperacyjnych.

Zintegrowana z ERGO 335R regulacja nacisku zapewnia optymalne przenoszenie siły na tkankę i jednocześnie chroni część szczękową przed przeciążeniem.

Zalety instrumentu są wspomagane przez specjalnie zaprojektowany trokar.



Chirurgia ogólna

Ginekologia



Urologia

LAP micro
Specjalne ustawienie dla precyzyjnych instrumentów w wersji 3 mm za pomocą wtyczki COMFORT.

SYSTEM BOWA COMFORT
Możliwość natychmiastowego użycia dzięki automatycznemu doborowi parametrów na generatorze ARC, umożliwiających powtarzalność działania, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa pacjenta.

Informacje do zamówienia

Kleszcze do koagulacji Ø 5 mm

Wkład szczękowy	Tuba		Wariant uchwytu			Kompletny instrument składa się z: - Wkład szczękowy - Tuba - Uchwyt
	Dł. 340 mm 741-234	Dł. 340 mm 742-234	ERGO 320R, Uchwyt, COMFORT, kabel 4,5 m 741-100	ERGO 320R, Uchwyt 741-101	ERGO 325R, Uchwyt, obrotowy z blokadą 742-106	
Atraumatyczne kleszcze chwytające, okienkowe 742-310	●		●			741-812
	●			●		741-814
		●			●	742-816
Kleszcze chwytające, okienkowe, zagięte 742-320	●		●			741-822
	●			●		741-823
		●			●	742-826
Nożyczki Metzenbaum 742-330	●		●			741-832
	●			●		741-833
		●			●	742-836
Dysektor Maryland 742-340	●		●			741-842
	●			●		741-843
		●			●	742-846
Kleszcze chwytające, 2x3 zęby 742-350	●		●			741-827
	●			●		741-828
		●			●	742-829

Kleszcze do koagulacji Ø 3 mm

Wkład szczękowy		Tuba		Wariant uchwytu		Kompletny instrument składa się z: - Wkład szczękowy - Tuba - Uchwyt
		Dł. 290 mm 744-229	Dł. 200 mm 744-220	ERGO 335R, Uchwyt, COMFORT, kabel 4,5 m 744-100	ERGO 335R, Uchwyt 744-101	
Atraumatyczne kleszcze chwytające, okienkowe	744-313	●		●		744-812
		●			●	744-815
	744-312		●	●		744-813
			●		●	744-816
Dysektor Maryland	744-343	●		●		744-844
		●			●	744-847
	744-342		●	●		744-845
			●		●	744-848

		Dł.	Średnica	
	Kaniula trokaru z kurkiem do insuflacji, metalowa tuba, gładka, ukośna dystalnie	100 mm	3,4 mm	745-100
	Trokar, trójgraniasty			745-200

Kabel przyłączeniowy

	Po stronie urządzenia			
	BOWA Erbe International* Martin International Valleylab Conmed	Erbe VIO / ICC / ACC Erbe seria T	Erbe VIO International*	Martin
Po stronie instrumentu: Szczypce BOWA Europejska wtyczka płaska	351-040 (4,5 m)	101-040 (4 m)	353-040 (4,5 m)	287-040 (4,5 m)

* Zależy od indywidualnej konfiguracji gniazda

BOWA
EINFACH SICHER

BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Strasse 4 – 10
72810 Gomaringen I Germany

Telefon +49 (0) 7072-6002-0
Telefaks +49 (0) 7072-6002-33
info@bowa.de I bowa-medical.com

BOWA-BRO-11861-ERGO-BIPOLAR-PL-2017-04 Wydrukowano w Niemczech Zmiany techniczne i konstrukcyjne zastrzeżone Copyright by BOWA-electronic, Gomaringen